



# 北雍室內裝修工程有限公司

## 五金工程型錄

### S系列標高器



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
  - 規格：
    - S-95 15CM
    - S-95 18CM以上
  - 應用範圍：一般樓板之灌漿高程控制

### 5.5M捲尺



- 產品介紹：
- 規格：
    - KUDOS 5.5M\*2.5MM (公分)
    - YT 5.5M\*2.5MM (公分)
  - 顏色：
    - KUDOS白底綠背、綠底白背、紅底白背
    - YT 黃底白背

### 鐵樂土噴漆



- 產品介紹：
- 通過SGS檢驗合格，符合歐盟ROHS規範，不含有害重金屬
  - 乾燥時間短，膜厚度高
  - 顏色鮮豔，附著力強
  - 遮蓋力佳，噴一道即覆蓋，省料省時又省工
  - 全面升級添加防鏽及抗UV成份
  - 使用方法：
    1. 使用前，請先上下左右搖動至罐內噴漆混合均勻
    2. 噴塗前，請先將物體表面清理乾淨
    3. 噴嘴與被噴塗物體間之適當距離為20至30公分
    4. 採多次噴法，每隔10分鐘噴上薄薄一層，效果更佳
    5. 噴漆如未使用完，請將罐子倒立，將凡而內塗料噴出，以免下次使用時阻塞
    6. 請勿在下雨天或潮濕的空氣環境下噴漆，以免影響附著力

規格：400ML

顏色：101洋紅、102純白、108純黃、109黑色、124銀色（附上官方顏色說明表，如欲尋找其他顏色請選“其他”，並註明顏色）

### 棉布手套



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
  - 材質：棉紗
  - 數量：12雙

### 鋼筋保護套



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
  - 規格：3-4公分、5-6公分、7-8公分
  - 材質：PP

### C系列標高器



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
  - 規格：C-1 15CM  
C-3 18CM
  - 應用範圍：一般樓板之灌漿高程控制

### 水線



- 顏色  
○ ●
- 產品介紹：
- 規格：粗度約0.12CM
  - 材質：PE塑膠
  - 顏色：紅色、白色



# 北雍室內裝修工程有限公司

## 五金工程型錄

### 3K VINYL-TAPE絕緣膠帶



顏色



產品介紹：

- 產品介紹：
- 絕緣性佳，適用於整理電線、電纜或是綑綁特白繩
- 黏性佳，不易老化
- 
- 製造地：台灣
- 規格：厚0.13MM\*寬19MM\*長20碼
- 數量：一條10卷

### 百分百噴漆



產品介紹：

- 防銹噴漆，耐候性佳
- 色彩鮮豔、光澤亮麗持久

規格：400ML

顏色：（附上官方顏色說明表）

A01紅 A02白 A03鮮藍 A04深灰 A05綠 A06淺灰

A07黃 A08黑 A09平光黑 A10紫羅蘭 A11水藍 A12金黃

A13粉紅 A14太平洋綠 A15橘紅 A16寶藍 A17檸檬黃 A18馬達色

A19捲門色 A20平光軍綠 A21古銅 A22金 A23銀 A24電鍍銀

A25孔雀藍 A26杏黃 A27透明 A28乳白 A29咖啡 A30天藍

A31朱紅 A32嫩綠 A33汽車白 A34象牙 A35翠綠 A36米黃 A37紅丹

### 喜常來工業用橡膠手套



製造地：台灣

材質：天然乳膠

規格：500型（9\*16"）

### 丸布尺



產品介紹：

- 規格：
- 長度 30M（約100尺）、50M（約165尺）
- 寬度 12MM
- 單位：公分、台尺

### 手提式布尺



產品介紹：

- 規格：
- 長度 50M（約165尺）
- 寬度 13MM
- 單位：公分、台尺



# 北雍室內裝修工程有限公司

## 五金工程型錄

### 黑手牌強力洗手劑



產品介紹：

- 有效抗油污，適用於任何黑油以及油污清潔
- 含軟性顆粒的超濃縮去漬粉，能吸附超重油污
- 中性清潔劑，好沖好洗，不傷皮膚

使用方法：

1. 先將洗手粉乾搓於污漬面
2. 靜置一段時間後，以清水沖洗即可

規格：3.5KG/箱

### 鹿頭牌絕緣膠帶



顏色



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：0.19MM\*19MM\*10M
- 材質：聚氫乙烯（PVC）、膠
- 顏色：紅色、黃色、藍色、綠色、黑色
- 應用範圍：電線纏繞、絕緣以及密封等

### 反光警示膠帶



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：24MM\*3M
- 材質：PVC
- 產品特性：黏性強、反光效果佳，長期曝曬產生褪色為正常現象

### 麻布袋



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：  
特大 75\*120 CM  
大 66\*105 CM  
中 60\*80 CM  
小 50\*58 CM
- 材質：塑料

### 太空包



產品介紹：

- 規格：最大充填量（SWL）1000KG

注意事項：

- 請不要單個吊帶吊起，且鏟車爪要保持圓弧狀
- 請不要用鏟車臂直接吊集裝袋
- 請不要將集裝袋直接曝曬在太陽底下
- 在吊袋作業中，請保持集裝袋各個被吊部分受力均勻



# 北雍室內裝修工程有限公司

## 五金工程型錄

### 卡式瓦斯噴燈



#### 產品介紹：

- 製造地：台灣
- 材質：鐵、鋅、鍍鉻、瓦斯罐
- 配件：打火機\*1
- 應用範圍：水電配管、金屬燒類、登山露營、烤肉等

#### 使用方法：

1. 將瓦斯罐傾倒壓入底座
2. 噴燈頭置於瓦斯罐正上方，向下擠壓使其密合，同時確認瓦斯是否漏氣
3. 請先將開關微開後點燃瓦斯
4. 使用完畢後請確實將瓦斯罐關閉後取出

#### 注意事項：

- 使用前請先將瓦斯放氣約20秒，使用時如有漏氣情況發生，嚴禁點火
- 使用後噴口小心燙，請勿觸摸
- 請將產品保存於小孩不易拿取處，並遠離火氣以及陽光照射或高溫處

### 短款火焰噴槍頭



#### 產品介紹：

- 陶瓷圈能有效隔熱，防止槍頭溫度過高，延長槍頭使用壽命
- 自動打火功能，並可調節火力大小
- 裝上後，氣瓶不可倒置

#### 使用方法：

1. 氣瓶裝上後，將噴槍氣調節鈕朝逆時針方向旋轉90度
2. 按下點火開關（如果槍口出現白色霧氣，請先關閉氣體調節按鈕，再轉開開始使用，第一次點火可能會需要點兩次或兩次以上才會點著）

規格：淨重145G

應用範圍：引擎啓動前快速加熱、建築防水施工、水泥或水磨石表面處理為天然石材面、鐵管/銅管/塑料管等彎管、野外燒水/做飯/火鍋等、蛋糕表面噴火/烘烤處理、烘乾、加熱等

### 矽利康膠刮刀



#### 產品介紹：

- 具三種規格，可替換使用
- 製造地：台灣  
材質：塑膠PP、TPR  
內容物：填縫刮刀、三種替換片

### 電源線組



#### 產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：2MM(2)\*2心\*50M
  - 電壓：125V 11A 1210W
  - 材質：塑膠、銅



# 北雍室內裝修工程有限公司

## 五金工程型錄

### 方型鏟



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：
- 全長：102CM
- 鏟面長度：29.5CM
- 鏟面寬度：22.5CM
- 重量：1.15KG

### 尖形鏟



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 尺寸：
- 全長：101CM
- 鏟面寬度：21CM
- 鏟面高度：28CM
- 重量：1.3KG

### 3磅木柄石工鎚



產品介紹：

- 規格：3磅
- 尺寸：
- 全長：30.5CM
- 鎚頭長度：10CM
- 材質：鋼鐵、木柄
- 用途：適用於裝潢裝修、鐵工工程、板模工程、建築工程、木工工程等等作業使用

### 起子型驗電筆



產品介紹：

- 可測試範圍  
100~250V的交流電壓有無通過
- 材質：鐵、塑膠

### 青蛙裝



產品介紹：

- 內置口袋可用來裝隨身用品，方便實用
- 加厚PVC材質與高強度工業等級布料，產品結實耐磨
- 加寬肩帶卡扣，不勒肩膀
- 加厚防滑紋路增強抓地力
- 荷葉式防水，遇水成珠，迅速滑落，污漬不附著，好清洗不易髒
- 全密封式，防水力極佳

規格：38、39、40、41、42、43、44、45、46、47（詳見圖片）

材質：PVC、高強度工業網布

應用範圍：戶外垂釣、泥塘挖溝作業、下水道施工等

半身下水褲尺寸表										
尺碼	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
全長	135	135	135	138	138	138	141	141	144	147
褲長	124	124	124	127	127	130	130	133	133	136
胸圍	128	128	128	130	130	132	132	134	134	135
腰圍	81	81	81	82	82	82	83	84	84	85
腿長	78	78	78	81	81	81	84	87	87	91

單位：公分



# 北雍室內裝修工程有限公司

## 五金工程型錄

### 測距輪



#### 產品介紹：

- 精確輕巧，方便收納與攜帶（附收納袋）
- 三折式設計，可隨意折疊
- 把手煞車，雙歸零設計以及歸零按鍵保護
- 高耐磨PU胎皮
  
- 規格：
- 最常測量距離：9999.9公尺（9999.11英尺）
- 輪子直徑：15.9CM
- 伸展長度：104CM
- 收納後長度：43CM

### 高級鋒利折合鋸



#### 產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：
- 鋸片：27.5CM
- 鋸柄：29CM
- 材質：
- 鋸片：合金鋼
- 鋸柄：ABS塑膠

#### 使用方法：

1. 先將鋸片拉直，拉到卡榫才算是到位
2. 將鋸片置放於欲鋸處並往下壓
3. 對稱方向一手向前推，另一手向後拉
4. 使用完後請按下鋸柄上的壓點，讓鋸片離開卡榫，再將鋸片折合並收納置孩童不易取得之處

### 油漆刷



#### 產品介紹：

- 製造地：中國
- 規格：2吋、2.5吋、3吋、4吋、5吋（圖示為2.5吋=6.35公分）
- 材質：棕鬃、木柄、馬口鐵

#### 注意事項：

- 使用完畢請立即清洗，以便下次使用